



REMONT CHODNIKA **PRZY BUDYNKU MIESZKALNYM** **ul. 3-go Maja 35**

ADRES:


Jarosław ul. 3-go Maja 35
- działka nr ewid. 3090/4

INWESTOR:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu
37-500 Jarosław ul. Poniatowskiego 45

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

- | | | |
|--------------------------------------|--------|-----------|
| - Opis robót | | |
| - Plan sytuacyjny | 1: 500 | rys. nr 1 |
| - Szkic sytuacyjny – inwentaryzacja, | | |
| Rzut chodnika - projekt | 1: 100 | rys. nr 2 |
| - Przekroje normalne | 1: 20 | rys. nr 3 |
| - Dokumentacja fotograficzna | | |

Opracował: 
Andrzej Przytcki
nr upr. 152/94

Technik Budowlany
upr. bud. 152/94
os. Kopernika 1/22
37-500 JAROSŁAW



OPIS ROBÓT

1.0. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu chodnika i schodków terenowych przy bud. **nr 35** na ul. 3-go Maja w Jarosławiu.
Podstawą opracowania jest zlecenie Inwestora, inwentaryzacja budowlana oraz kopia mapy ewidencji gruntów.

2.0. Lokalizacja.

Chodnik wraz ze schodkami terenowymi zlokalizowany jest przy ścianie szczytowej budynku nr 35 na dz. nr 3090/2.
Chodnik prowadzi od ul. 3-go Maja do chodnika wzdłuż klatek bud. nr 35, łącząc się dodatkowo z chodnikiem przed Pawilonem handlowym.

3.0. Stan istniejący.

Chodnik szer. 2,50 m i schodki posiadają nawierzchnię betonową oraz częściowo z płyt chodnikowych 50 x 50 x 7 cm.
Ograniczenie stanowią obrzeża betonowe o wym. 8 x 30 cm.
Przy schodach jednostronna balustrada z profili stalowych.
Istniejąca powierzchnia chodnika i schodów – **80,60 m²**

4.0. Opis robót.

Projektuje się chodnik szer. 1,50 m i schodki terenowe szer. 2,56 m z nawierzchnią z kostki brukowej gr. 6 cm szarej typu "Holland" na podsypce cementowo – piaskowej grubości 4 cm. Podbudowa z pospółki gr. 20 cm zagęszczona mechanicznie, na warstwie odcinającej z piasku grubości 10 cm.

Ograniczenie chodnika od strony zieleni z obrzeży 8 x 25 cm odkrytych 5 cm osadzanych na podsypce cem.- piaskowej 5 cm, zaś od strony jezdni krawężnikiem betonowym 15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem (beton B-15)
Ograniczenie schodków i stopni z obrzeży betonowych 8 x 30 cm ustawianych na ławie betonowej.

Odwodnienie powierzchniowe poprzez spadki podłużne i poprzeczne.
Spadek poprzeczny chodnika min. 2%.


Powierzchnia nawierzchni chodnika i schodków z kostki Holland – **54,55 m²**.

PLAN SYTUACYJNY 1: 500
REMONT CHODNIKA PRZY BUD. NR 35
UL. 3-GO MAJA W JAROSŁAWIU

① Projektowany remont chodnika


Obiekt	Remont chodnika przy bud. 3-go Maja 35 w J-wiu - dz. nr 3090/4		Nr rys	1
Data				03/20
Nazwa rys	Plan sytuacyjny		Skala	1:500
Opracował	Andrzej Przytocki	Nr upr	152/94	Podpis
mgr inż. Dorota Przytocki				

① Projektowany remont chodnika


.Obiekt Remont chodnika przy bud. 3-go Maja 35 w J-wiu - dz. nr 3090/4		Nr rys 1
.Nazwa rys Plan sytuacyjny		Data 03/20
.Opracował Andrzej Przytocki	.Nr upr 152/94	Skala 1:500
mgr inż. Dorota Przytocki		Podpis 

PRZEKROJE NORMALNE 1: 20

CHODNIK



SCHODKI TERENOWE



Obiekt	Remont chodnika przy bud. 3-go Maja 35 w Jarosławiu - dz. nr 3090/4		Nr rys	3
			Data	03/20
Nazwa rys	Przekroje normalne		Skala	1:20
Projektant	Andrzej Przytocki	Nr upr	152/94	Podpis
Opracował	mgr inż. Dorota Przytocką			



5.0. Dokumentacja fotograficzna.



Fot.1 Widok chodnika od ul. 3-go Maja



Fot.2 Widok schodów przy bud. nr 35

INWENTARYZACJA

Kostka Holland

Płyty betonowe 50x 50x 7 cm 2,50m²

Obrzeża 8x 30 cm

beton 68,40m²

Schody betonowe 3,05m²

Balustrada stalowa

Krawężnik 15x 30 cm


Kostka Holland

35

Architectural drawing of a sidewalk and staircase area. The drawing shows a long rectangular area with various materials and dimensions. Labels include:

- Kostka Holland
- Płyty betonowe 50x50x7 cm
- Schody z kostki Holland szara 2,90m²
- Kostka brukowa Holland szara 5,50m²
- Nowy krawężnik 15x30 cm
- Obrzeża 8x25 cm
- Kostka brukowa Holland szara 46,15m²
- Balustrada stalowa
- Kostka Holland

Dimensions are given in cm and m. A 2% slope is indicated. A small red arrow points to the right. A large black box with the number 35 is at the bottom center.

Objekt	Remont chodnika przy bud. 3-go Maja 35 w J-wiu - dz. nr 3090/4		Nr rys	2
			Data	03/20
Nazwa rys	Szkic sytuacyjny, Rzut chodnika		Skala	1:100
Opracował	Andrzej Przytocki	Nr upr	152/94	Podpis 
mgr inż. Dorota Przytocka				