

.....
(pieczęć firmowa oferenta)
(miejscowość, data)

Formularz oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:

.....

Adres:

Województwo:..... Powiat:

TEL:..... FAX:.....

e-mail:

REGON: NIP:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu
ul. Poniatowskiego 45C
37-500 JAROSŁAW

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
Remont wylotów kominów na budynku mieszkalnym Sp-ni Mieszkaniowej w Jarosławiu
przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz jej załącznikach.

1. Oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia w pełnym zakresie zgodnie z postanowieniami określonymi w SIWZ oferując następujące scalone ceny jednostkowe (**netto**) za wykonanie robót:
 - 1.1. Za wymianę 1 m² obróbki blacharskiej wraz z wywiezieniem starych obróbekzł/m²
 - 1.2. Wykonanie 1 m² pokrycia z papy nawierzchniowej termozgrzewalnej z wcześniejszym przygotowaniem podłoża.zł/m²
 - 1.3. Za malowanie 1 m² wraz z przygotowaniem podłoża 2x Izolbetem A lub równoważnym czapek betonowychzł/m²
 - 1.4. Za malowanie 1 m² wraz z przygotowaniem podłoża 2x farbą do ochrony betonu czapek betonowychzł/m²

- 1.5. Za malowanie 1 m² wraz z przygotowaniem powierzchni 2 x farbą nawierzchniową chloro-
kautczukową obróbkę blacharskich oraz powierzchni metalowych z wcześniejszym poma-
lowaniem miejsc skorodowanych farbą podkładową chlorokautczukowązl/m²
- 1.6. Demontaż i ponowny montaż 1mb instalacji odgromowejzl/mb
- 1.7. Dostarczenie i montaż 1mb instalacji odgromowejzl/mb
- 1.8. Za wykonanie czapki żelbetonowej gr. 7 cm z kapinosem i spadkami z wcześniejszym roze-
braniem starej czapki betonowej, demontażem starych nasad z wywiezieniem złomu i gruzuzl/m²
- 1.9. Ocieplenie ścian kominów styropianem gr. 5 cm wraz z wykonaniem tynku akrylowego
gr. 2 -2.5 mm na warstwie klejowej zbrojonej siatką z włókna szklanego oraz z wstawie-
niem narożników i wyprawieniem dolnej krawędzi ocieplenia (zakończenie profilem okap-
nikowym z pcv).zl/m²
- 1.10. Skucie tynku odspojonego („odparzonego”) oraz wykonanie tynku kat. II z wcześniej-
szym zagruntowaniem podłoża.zl/m²
- 1.11. Obmurowanie 1m² kominów cegłą pełną klasy min 100 gr.12 cm wraz z wykonaniem
tynku kat. II, oraz wypełnieniem przestrzeni pomiędzy obmurówką a prefabrykatemzl/m²
- 1.12. Dostarczenie i zamontowanie 1 szt. nowej nasady ocynkowanej fi 150 typu CAGI
WCG150-OC-B.zl/szt.
- 1.13. Dostarczenie i zamontowanie 1 szt. nowej nasady ocynkowanej fi 180 typu CAGI
WCG180-OC-B.zl/szt.
- 1.14. Dostarczenie i zamontowanie 1 szt. nowej nasady ocynkowanej fi 250 typu CAGI
WCG250-OC-B.zl/szt.
- 1.15. Dostarczenie i zamontowanie 1 szt. nowej nasady chromoniklowej fi 150 typu CAGI
WCG150-CH-B.zl/szt.
- 1.16. Dostarczenie i zamontowanie 1 szt. nowej nasady chromoniklowej fi 180 typu CAGI
WCG180-CH-B.zl/szt.
- 1.17. Dostarczenie i zamontowanie 1 mb przewodu ocynkowanego wentylacyjnego/ spalino-
wego fi 150zl/mb.
- 1.18. Dostarczenie i zamontowanie 1 mb przewodu ocynkowanego wentylacyjnego/ spalino-
wego fi 180zl/mb.
- 1.19. Dostarczenie i zamontowanie 1 mb przewodu ocynkowanego wentylacyjnego fi 250zl/mb.
- 1.20. Dostarczenie i zamontowanie 1 szt. odsadzki przewodu ocynkowanego wentylacyjnego/
spalinowego fi 150 typu ODSOzl/szt.

- 1.21. Dostarczenie i zamontowanie 1 szt. odsadzki przewodu ocynkowanego wentylacyjnego/
spalinowego fi 180 typu ODSOzł/szt.
- 1.22. Przedłużenie lub wymiana 1 mb rury kanalizacyjnej PCV ø 160 zakończoną daszkiem.
.....zł/mb
- 1.23. Wymiana pokrywy włazu dachowego na właz z płyty OSB gr. 18 mm okutego blachą
ocynkowaną o wymiarach 100x100 cmzł/m²

2. Nośniki cen do ewentualnych robót dodatkowych:

roboczogodzina /r-g/ zł
koszty ogólne /k.o./ %
koszty zaopatrzenia /k. z./ %
zysk%

3. Oferowany okres gwarancji :(*miesiące*)
4. Oświadczamy, że oferujemy realizację zamówienia w terminach **30 dni** od dnia podpisania umowy do dnia: **31.07.2021r.**
5. Oświadczamy, że uważamy się związani złożoną ofertą przez okres 30 dni.
6. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia jak również dysponujemy niezbędnym potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
7. Oświadczamy, że w stosunku do nas nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe lub naprawcze ani też nie ogłoszono upadłości.
8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami wzoru umowy (załącznik nr 2. do SIWZ). Akceptujemy i nie wnosimy do niego żadnych uwag i zastrzeżeń oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy, na określonych we wzorze umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, a także zmianami ich treści (*jeżeli dotyczy***) oraz z obowiązującym Zamawiającego regulaminem przetargów.
10. Oświadczamy, że przypadku wyboru oferty przed podpisaniem umowy przedłożymy polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
11. Prace wykonane zostaną siłami własnymi /przez podwykonawcę/*

.....
.....
.....
.....

/nazwa podwykonawcy/

*) **niepotrzebne skreślić**

12. W przypadku wyboru oferty wykonawca zobowiązuje się do:

- wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **6 %** ceny całkowitej podanej w ofercie, w formie:
- opracowania i przedłożenia do akceptacji Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

13. Oferta została złożona naponumerowanych stronach.

14. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

Strona

- | | | |
|-----|-------|-------|
| 1) | | |
| 2) | | |
| 3) | | |
| 4) | | |
| 5) | | |
| 6) | | |
| 7) | | |
| 8) | | |
| 9) | | |
| 10) | | |

15. Wadium w kwociezł. (słownie: zł.) zostało wniesione
w dniu2021 r. w formie :

16. Nr konta, na które należy zwrócić wadium:

Nr..... ***
w Banku..... ***

***- dotyczy Wykonawców, którzy wnieśli wadium w pieniądzu

.....
/Data i miejscowość:/

.....
/Podpis i pieczętka imienna uprawnionego
przedstawiciela wykonawcy/