


DOCIEPLENIE OŚCIEŻY DRZWI I OKIEN



- 1 Zaprawa klejowa np. ATLAS-STOPTER K-20
- 2 Elewacyjna płyta izolacyjna ze styropianu
- 3 Płyta ze styropianu j.w. grubości 1/3-1/2 ocieplenia podstawowego
- 4 Kołek kotwiący
- 5 Kątownik aluminiowy perforowany na ościeżach pionowych drzwi balkonowych i okien parteru
- 6 Masa silikonowa SILTON B
- 7 Siatka zbrojąca z włókna szklanego
- 8 Warstwa zbrojąca z zaprawy klejowej np. ATLAS-STOPTER K-20
- 9 Podkład tynkarski np. ATLAS CERPLAST
- 10 Cienkowarstwowy tynk strukturalny
- 11 Profil uszczelniający (taśma z pianki PUR fabrycznie bitumowana)

*Opracowano na podstawie katalogu systemu dociepleń firmy Atlas

Obiekt		Nr rys
REMONT DOCIEPLENIA ŚCIAN BUDYNKU WIELORODZINNEGO Jarosław os. Kombatantów 4		6
Nazwa rys		Data
Docieplenie ościeży		03.2022
Projektant	Nr upr	Skala
Andrzej Przytocki	152/94	
Opracował		Podpis